




Stücklisten-tabelle			
POS.-NR.	Name	Bau-teilnummer	MENGE
1	Unterbau VA, komplett, für Gmatic 80/90	201385CS	1
2	Achsschemel, komplett	201505CS	1
3	Lenkrolle, 160 x 50, PU 75° Shore, mit Bremse	201080CS	1
4	Halter, komplett, für Gmatic 60/75/80/90	207001CS	1
5	Federling, A2, DIN 127B, M8	201291CS	9
6	Sechskantmutter, A2, DIN 934, M8	201212CS	9
7	Unterlegscheibe, A2, DIN 125A, M10	201213CS	9

Dr. Gmatsu
Gmatic 80/90
Motor Cycle, Strope 6
59172 Bergkronen-Künste


Eine technische
Änderung erstellt
vorhandene Zeichnung.


Gesamt
718218

Artikel-Nr.: 210041CS/210014CS
210041CS/210014CS

Revisions-Nr.: 01

POS.-NR.	Artikel-Nr.:	Beschreibung	Zeichnungs-Nr.	MENGE
1	207101CS	Achse, komplett	207101.1.2.02	1
2	201557CS	Kugellager, 25x52x15, Nitro		4
3	201071CS	Laufrad 25, PU 75° Shore	132	2
4	201248CS	Passscheibe, A2, DIN 988, 35x25x1mm		2
5	201128CS	Seegering, DIN 471, 25 x 1,2 mm, Edelstahl		2






POS.-NR.	Name	Bauzeilennummer	Standard/ME
1	Hauptentleer-Strebe	207012CS	2
2	24V, 36V, 150A-Infrasteuerung	201840CS	
3	Wippe, komplett Gmatic 80/90	205041CS	1
4	Bürstkopfhabeelkomplett Gmatic 80/90	207008CS	1
5	Verbindungsstange	201521CS	1
6	Wasserhahn, komplett Gmatic 40-105	207004CS	1
7	Verkleidungshalter, rechts	207003CS	1
8	Verkleidungshalter, links	207002CS	1
9	Magnetventil 3/8" 24V	201618CS	1
10	Kabelbühle, doppelseitig, für Bohrung 21mm	201282CS	8
11	Unterlegscheibe, A2, DIN 125A, M6	201218CS	6
12	Unterlegscheibe, A2, DIN 125A, M10	201213CS	20
13	Zylinderstange mit Innensechskant, A2, DIN 912, M5 x 12	201316CS	1
14	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2, DIN 982, M5	201289CS	2
15	Sechskantmutter, A2, DIN 934, M8	201212CS	10
16	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2, DIN 982, M6	201289CS	6
17	Sechskantschraube, A2, DIN 933, M8 x 30	201292CS	1
18	Federling, A2, DIN 1278, M5	201320CS	2
19	Schlauchscheile 20mm	201243CS	4
20	Wasserschlauch, NW 13, Wasserhahn-Magnetventil, 90mm	205202CS	1
21	Wasserschlauch, NW 13, Magnetventil-Y-Stück, 640mm	205143CS	1
22	Wasserschlauch, NW 13, Tank-Wasserhahn, 280mm	201888CS	1
23	Sechskantschraube, A2, DIN 933, M8 x 25	201292CS	4
24	Zylinderhahn mit Innensechskant A2 DIN 917 M5 x 19	201316CS	1

von Maschinenummer: 80.434
bis Maschinenummer: 80.549

Dr. Galmann <i>Gmatic off</i> More Curo Straße 6 59192 Bergkamen Rünthe			
Eine technische Änderung ersetzt automatisch die vorherige Zeichnung	Gezeichnet	Datum	Name
	2.8.2005		Gedrupp
Motorteil: Motorteil liegt bei Artikel-Nr.: 210041CS/210014CS			Seiten-Nr.: 01



POS-NR.	Name	Bauteilnummer	Standard/ME
1	Haubenhalter,Stirbe	207012CS	2
3	W/dpe,komplett Gmolic 80/90	205041CS	1
4	Bürstentkopflebelkomplett Gmolic 80/90	207008CS	1
5	Verbindungslosche	201521CS	1
6	Wasserhahn,komplett Gmolic 40-105	207004CS	1
7	Verkleidungshalter, rechts	207003CS	1
8	Verkleidungshalter, links	207002CS	1
9	Magnetventil 3/8" 24V	201618CS	1
10	Kabeltülle, doppelseitig, für Bohrung 21mm	201282CS	8
11	Unterlegscheibe, A2, DIN 125A, M6	201218CS	6
12	Unterlegscheibe, A2, DIN 125A, M10	201213CS	20
13	Zylinderschraube mit Innensechskant, A2, DIN 912, M5 x 12	201316CS	1
14	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2, DIN 982, M5	201289CS	2
15	Sechskantmutter, A2, DIN 934, M8	201212CS	10
16	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2, DIN 982, M6	201289CS	6
17	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2, DIN 982, M6	201289CS	1
18	Federling, A2, DIN 127B, M5	201320CS	2
19	Schlauchschelle 20mm	201243CS	4
20	Wasserschlauch, NW 13, Wasserhahn-Magnetventil, 90mm	205202CS	1
21	Wasserschlauch, NW 13, Magnetventil-Y-Stück, 640mm	205143CS	1
22	Wasserschlauch, NW 13, Tank-Wasserhahn, 280mm	201888CS	1
23	Wasserschlauch, NW 13, Tank-Wasserhahn, 280mm	201292CS	4
24	Wasserschlauch, NW 13, Tank-Wasserhahn, 280mm	201316CS	1

Pos.Nr.	Name	Art.Nr.	ME
2a	Steuerung, 24V, 70 A, für Gmatic*	202170CS	1
2b	Steuerung, 24V, 140 A, für Gmatic*	202171CS	1
28	Sechskantmutter, selbsts. A2, M4	201484CS	4
29	Unterlegscheibe, A2, M4	202212CS	4

Dr. Gmator Gmatic off

59 192 Berggarnen Köpfe

Maße: Curb, Straße 6

Ein technisches Antriebsgerät, das die vordere Federung steuert.


Hersteller: Gmator

Modell: 210041CS/210014CS

Version: 01

ab Maschinennummer: 80.550


POS.-NR.	Artikel Nr.:	Beschreibung	Zeichnungs-Nr.	MENGE
5	202173CS	Turbinenkabel, 6mm², 450mm		2
6	201859CS	Kabel 14 x 0,5, mit GNGE		1
7	202173CS	Kabelbrücke, 6mm², 250mm		2
8	201189CS	Öllex Classic 110, 2 x 0,5 ogn/ge		1
9	201172CS	Kabelbürstentopf, 10mm², 200mm		2
10	201479CS	Crimpkoninkl AWG 18-24		13
11	201283CS	Kabelschuh, 10mm², M6		8
12	202388CS	Winkelflochslechtehölke		4
13	201844CS	Moldexstecker, 14 Polig für Steuerung		2
14	201943CS	Moldexstecker 2 Polig für Steuerung		1
15	201854CS	Kabelschuh, Ring, 1,5-2,5mm, M6, blau		2
16	202045CS	Disjonizbrichen		4
17	201989CS	Sicherungshalter für Schnellmontage		1
18	201990CS	Flochsicherung 7,5A		1
19	2268VF	Magnetventillstecker		1
20	2162VF	Stecker 50A Schwarz		1
21	2266VF	Stecker 50A Rot		1
22	201701CS	Kabelbinder, UBN, schwarz, 3,6x140		3
23	201308CS	Kabelbinder UBN 4,5x98		14
24	201966CS	Senkschraube, A2, DIN 7991, M4x30		4



ab Maschinennummer: 80.550


Dr. Guntard Gmatische AG Maxime Guntard Straße 6 59192 Bergkamen, Nordrhein		Eine technische Änderung ersetzt sämtliche vorherige Zeichnung.		Gezeichnet 26.01.18 Artikel Nr.: 210102CS	
Gezeichnet	Gezeichnet	Gezeichnet	Gezeichnet	Gezeichnet	Gezeichnet


4	5	6	7	8
POS-NR.	Artikel Nr.:	Beschreibung	ZeichnungsNr	Standard/ MENGE
1	207005CS	Wasserhahn, Halter, komplett	079	1
2	201232CS	Fitting 1/2" - 3/8"	019	1
3	201087CS	Winkelstück, 90°, 3/8", 1G/1G Edelstahl	440	1
4	201088CS	Schlauchtülle 3/8"	409	1
5	201160CS	Wasserhahn 1/2"	383	1
6	201240CS	Winkelschlauchtülle 1/2"	408	1




Dr. Gansow Gmatic AG Marie Curie Straße 6 59192 Bergkamen-Rünthe			
Eine technische Änderung ersetzt automatisch die vorherige Zeichnung.		Gewicht:	659,20
Gezeichnet	Datum	Name	
Geprüft	29.5.2009	Globelny	
Änderung	01	D. Proch	
207004CS Wasserhahn, komplett Gmatic 40-105		Material: x	Revision Nr.: 01
Artikel Nr.: 207004CS			

POS-NR.	Artikel Nr.	Beschreibung	Menge
1	2398VF	Stecker, 160A, rot, SBE	1
2	26154VF	Platte für Ladestecker	1
3	24474VF	Griff für Stecker	1
4	201483CS	Sechskantschraube, A2, DIN 931, M6 x 40	2
5	201245CS	Sechskantnutmutter, selbstsichernd, A2, DIN 986, M6	2






STEUERGEGERÄT (1:2)



Kabel N. P2 Stecker - Anschluss	
1 (+)	1
2 (-)	2



STECCKER - (2,5:1)


Kabel N. P3 Stecker - Anschluss	
1	Batterie +
2	10
3	20
4	9
5	8
6	18
7	14
8	19
9	Frei
10	Batterie -
11	Frei
12	11
13	16
14	Frei

POS.-NR.	Name	Bauteilnummer	MENGE
1	Distanzdrüchen	202045CS	6
2	Stecker 50A Schwarz	2162VF	2
3	Stecker 50A Rot	2266VF	1
4	Senkschraube, A2, DIN 7991, M4x30	201966CS	6
5	Kabelschut., 10mm ² , M8	201283CS	8
6	Unterlegscheibe, A2, DIN 125A, M6	201218CS	6
7	Federling, A2, DIN 7980, M6	201221CS	6
8	Zylinderschraube, A2, DIN 912, M6x20	201653CS	6
9	Molex Stecker 20polig für TruHD Controller	201843CS	1
10	Crimpkontakt AWG 18-24	201479CS	1
11	Kabel 1x40,5 mit GNGE	201859CS	1
12	Molex Stecker 20polig für TruHD Controller	201943CS	1
13	Ollie Classic 110 2x0,5 ogn/9e	201189CS	1
14	Magnetventil Stecker	2268VF	1
15	Kabelbinder UBN 4,5x98	201308CS	14
16	Kabelschut., Ring, 1,5-2,5mm, M6, blau	201854CS	2
17	Sicherungshalter für Schnellmontage	201987CS	1
18	Fachsicherung 7,5A	201990CS	1
19	Kabelschut., Ring, 1,5-2,5mm, M6, blau	201854CS	2

Dr. Guntur
Qualität offg
Werte, Größe, Stärke 6
39172 Bergkamen-Rümpke

Eine technische Änderung ersetzt automatisch die vorherige Zeichnung
Gezeichnet: V. L. 2007
Datum: 31.07.2007
Norm: DIN EN 10001-1
Gezeichnet: V. L. 2007

Material: Alu-blech 2mm
Arbeits-Nr.: 210041CS, 210014CS
210041CS, 210014CS



POS.-NR.	Name	PartNo	Standard/ MENGE
1	Bürstenkopf, komplett	201097CS	1
2	Türbinnenhalter, komplett, 24V	201523CS	1
3	Sechskantschraube, A2, DIN 933, M8 x 30	201223CS	2
4	Unterlegscheibe, A2, DIN 125A, M10	201213CS	4
5	Sechskantmutter, A2, DIN 934, M8	201246CS	2
6	Schlauchscheibe 20mm	201243CS	1
7	Schlauchscheibe 50mm	201242CS	2
8	Schlauch, Turbine-Bürstenkopf, NW 50, 360mm	205301CS	1
9	Abdeckung, Steuerung	201850CS	1
10	Unterlegscheibe, A2, DIN 125A, M6	201218CS	4
11	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2, DIN 982, M5	201289CS	4
12	Spitzgummi, endlos, für Gmalić 82 cm	201098CS	1
13	Stahlband für Spitzgummi 82 cm	202587CS	1

Dr. Gmalić
Gmalić AG
 Marie Curie Straße 6
 56779 Burgsteinfurt, Nordrhein


2. und 3. technische
 Änderung eintrags
 vorläufige Zeichnung
 1:1
 1:1
 1:1

210041CS/210014CS
 210041CS/210014CS
 210041CS/210014CS

POS.NR.	Nome	Bauellnummer	MENGE
9	Abdeckung Steuerung	201850CS	1
10	Unterlegscheibe, A2, DIN 125A, M6	201218CS	4
11	Sechskontmuller, selbstsichernd, A2, DIN 982, M5	201289CS	4


Mit Silikon Abgedichtet

[bis Maschinenummer: 80.449]



Dr. Gansow Quantic AG Maier-Cure-Strasse 6 59197 Bergheim-Körftel		Teilbeschreibung Anordnung speziell vorabgezeichnet	Gewicht 54,153 kg	Adresse Artikel Nr.: 210041 CS.21001 ACS	Adresse 210041 CS.21001 ACS	01
		Gewicht 10,5 kg	Datum 10.5.2009	Name Gansow		

POS.-NR.	Artikel Nr.:	Beschreibung	Zeichnungs-Nr.	Standard/ MENGE
1	201116CS	Saugmotor, 36V 500W, 3-stufig, Tangential, mit Ansaugslutzen		1
2	201218CS	Unterlegscheibe, A2, DIN 125A, M6		9
3	201289CS	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2, DIN 982, M5		1
4	201327CS	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2, DIN 982, M6		4
5	201481CS	Sechskantschraube, A2, DIN 933, M6 x 20		3
6	205232CS	Turbinehalter, Riegel		239
7	201302CS	Innensechskantschraube mit Flansch, A2, M5x20, WS 9335		1
8	201358CS	Drehseil 250mm, vorderer Deckel		398
9	201242CS	Schlauchschelle, Torro, 32-50mm		2
10	22666VF	Stecker 50A Rot		1
11	207011CS	Turbinehalter		1
12	205080CS	Turbineanschlu�ch, NW 38, 220mm	073	1




Spitzschutzgummi Befestigung



POS-NR.	Name	Buttelnummer	Menge
1	Bürstienkopfronde, komplett	201197CS	1
2	Keilstück A2, 3mm	201259CS	2
3	Unterlegscheibe, A2, DIN 125A, M10	201213CS	2
4	Federling, A2, DIN 1278, M8	201291CS	8
5	Sechskantschraube, A2, DIN 933, M8 x 30	201223CS	8
6	Bürstienreduktionsgehäuse f=1:6,6	201788CS	2
7	Zylinderschraube mit Innensechskant, A2, DIN 912, M6 x 20	201653CS	8
8	Federling, A2, DIN 7980, M6	201321CS	10
9	Unterlegscheibe, A2, DIN 125A, M6	201218CS	10
10	Getriebedichtung	202047CS	2
11	Passfedler A5 x 5 x 20, DIN 6885	205141CS	2
12	Bürstenmotor 24V 600W IP 44, 2000 U/min	201076CS	2
13	21.62VVF-Stecker 50A Schwarz	21.62VVF	2
14	Raponeiti Kupplung	27850VF	2
15	Seegering, DIN 471, für Welle, 25x1,2, Edelstahl A2	201128CS	2
16	Bürste	26512VF	2
17	Wasserschleifung	201244CS	2
18	Unsenerschraube mit Kreuzschlitz, A2, DIN 7983, 4,8x20	205234CS	6
19	Schlauch, Heißer	201104CS	2
20	Zylinderschraube mit Innensechskant, A2, DIN 912, M6 x 12	205074CS	1
21	Wasserschlauch, NW 14, Y-Stück-Bürstienkopf, 200mm	201888CS	1
22	Wasserschlauch, NW 14, Y-Stück-Bürstienkopf, 250mm	202008CS	2
23	Reduzierstück (im Y-Stück verbaut)	201241CS	1
24	V-Stück, 13mm, Schlauchverbinder Wasserlauf-Bürstienkopf	201243CS	4
25	Schlauchschelle 20mm	201826CS	1
26	Rohrschelle	201317CS	2
27	Zylinderschraube mit Innensechskant, A2, DIN 912, M5 x 20	201330CS	2
28	Federling, A2, DIN 1278, M5	201289CS	2
29	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2, DIN 982, M5	201098CS	2
30	Spitzgummi, endlos, für Gmoltz 82 cm	202587CS	1
31	Stichband für Spitzgummi 82 cm	201423CS	1
32	Sechskantschraube, A2, DIN 933, M6 x 35	202311CS	7
33	Distanzbuchse für Ablenkrolle	201289CS	1
34	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2, DIN 982, M6	207064CS	1
35	Gleitbocke, rechts	207065CS	1
36	Gleitbocke, links	202310CS	1
37	Ablenkrolle 100 mm Ø Bø, 15,5 mm	202310CS	6
38	Unterlegscheibe, A2, DIN 125A, M10	201215CS	12
39	Zylinderschraube mit Innensechskant, A2, DIN 912, M10x35	202046CS	2
40	Motorleitung (unter dem Motordeckel verbaut)		

Bürste, PASC 120 grün, 420 mm	38008VF	2
Bürste, Polyester, FA1B, 0,3 mm, 420 mm	201779CS	2
Bürste, Polyester, schweiß, 0,22 mm, 420 mm	201914CS	2



POS-NR.	Name	Bauteilnummer	Standard/ MENGE
1	Tank, komplett Gmatic 80	201875CS	1
2	Einschraubstutzen, gerade, 1/2" R 3/8" Poliamid grau	201239CS	1
3	Schlauchschelle 20mm	201243CS	1
4	Sechskantschraube, A2, DIN 933, M8 x 25	201292CS	1
5	Unterlegscheibe, A2, DIN 125A, M10	201213CS	1
6	Sechskantmutter, A2, DIN 934, M8	201246CS	1
7	Dichtung f. Absaughung Gmatic SSM, 140x90x3mm	201402CS	1
8	Tankgriff, Kunststoff	202043CS	2
9	Unterlegscheibe, A2, DIN 125A, M6	201218CS	6
10	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2, DIN 982, M6	201396CS	6
11	Tank, Füllungswinkel	207039CS	1
12	Tankgriffblech	202093CS	2

Dr. Guntaru
Gmatic 80
Modo Curie, Strada 6
SP 172 Bergkammer-Röhre

Erste technische
Änderung ersetzt
vorherige Zeichnung
Gezeichnet: 11.4.2009

Gemacht:
871813.47
Artikelnr.: 210041CS



Material
Material nachfolgend
Revision Nr. 02

210041CS
...

201892CS-Stecker, 4Polig, Mama		
Kabel	Stackplatz	
SWV +	1	
SWV -	2	
SWL +	3	
SWL -	4	

201893CS-Stecker, 8Polig, Mama		
Kabel Nr.	Stackplatz	
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	

201893CS-Stecker, 8Polig, Papa		
Kabel Nr.	Stackplatz	
Frei	1	
10	2	
Frei	3	
12	4	
13	5	
Frei	6	
Frei	7	
Frei	8	



POS.-NR.	Name	Bauzeilennummer	MENGE
1	Lenkgriffhalterung	201518CS	1
2	Kontiergewicht	201460CS	2
3	Unterlegscheibe, A2, DIN 125A, M6	201218CS	4
4	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2, DIN 982, M6	201396CS	4
5	Unterlegscheibe, A2, DIN 125A, M10	201213CS	8
6	Sechskantmutter, A2, DIN 934, M8	201396CS	6
7	Schwimmerschalter für Gmdac SSM	201293CS	2
8	Dichtung für Schwimmerschalter	201417CS	4
9	Federling, A2, DIN 122B, M8	201291CS	2
10	Kabelbinder, UBN, schwarz 3,6x140	201701CS	2
11	Kugelhahn, Messing verchromt 1 1/4"	25446VF	2
12	Übergangssteck, PVC, 40mm, 1 1/4"	3280VF	2
13	Kabel 14x0,5 mil GNGE	201859CS	1
14	Steckverbinder, Kupplung, 8polig	201893CS	1
15	Steckverbinder, Stecker, 8polig	201893CS	1
16	Steckverbinder, Kupplung, 4polig	201892CS	1
17	Ansaugfilter	8748VF	1
18	Dichtprofil, mit Stahlfederkern	201707CS	1

Wichtig: Position 12
wird lediglich bis

Dr. Gmdac
Gmdac AG
Mörs, Cule, Straße 6
59172 Bergkamen Rümme


Eine technische Änderung ersetzt automatisch die vorherige Zeichnung.

Gezeichnet: T.B. 2009 Datum: 21.04.13

Geprüft: M. 2009 Datum: 21.04.13

Artikel-Nr. 210041CS

Modell: M. 2009 Datum: 21.04.13




POS-NR.	Nome	PortNo	Standard/ MENGE
1	Schallputz 24V, komplett	201705CS	1
2	Klemmring für Lenkgriff, Messing	26522VF	2
3	Überwurfmutter, schwarz, für Lenkgriff "196"	26508VF	2
4	Lenkgriff, komplett Gmatic 60/80/90/105	201108CS	1
5	Saugfußheber, ohne Edelstahlseil	201387CS	1
6	Rosette, A4 für M6, WS 9255, M6	201985CS	8
7	Sechskantnutmutter, selbstsichernd, A2, DIN 986, M6	201245CS	8
8	Saugfuß, komplett Gmatic 82cm	201543CS	1
9	Bolzen für Saugfußaufnahme, 8x70mm	201539CS	1
10	Unterlegscheibe, A2, DIN 125A, M10	201213CS	2
11	Federstecker, A2, DIN 11024, 2,5x24	201230CS	2
12	Edelstahlseil	27574VF	1
13	Schnellverschluss M8253, L=39, D=5, A2	201323CS	1
14	Ablassschlauch, NW 38x760 mm, mit Gewinde (ab Nr. 80.478)	202199CS	1
14	Ablassschlauch, NW 38x720 mm, beidseitig Muffen (bis Nr. 80.477)	201399CS	1
15	Saugschlauch, NW 38x900 mm, beidseitig Muffen	202120CS	1
16	Schlauchschelle, Torro, 32-50mm (bis Nr. 80.477)	201242CS	3

Dr. Ganslmayr
Gmatic 470
 Maria Curie Straße 6
 59192 Bergischen-Höfne

Eine technische
 Änderung ersetzt
 automatisch die
 vorherige Zeichnung.
 Datum: 23.5.2009
 Gezeichnet:

Geprüft:
 6048877
 Norm:
 Gmatic 470
 Artikel Nr.: 210041CS
 Revision Nr.: 01

POS-NR.	Name	PartNo	MENGE
1	Saugfußkörper	201198CS	1
2	Sauglippe, vorne, für Gmolic 82cm, linalex, rot	202431CS	1
3	Klemmleiste,Innen	201199CS	1
4	Borstenleiste für Saugflatschmel 82cm, VA	202392CS	1
5	Sauglippe, hinten, für Gmolic 82cm, linalex, rot	202432CS	1
6	Klemmleiste,Außen	201200CS	1
7	Saugfuß,Keil	201639CS	2
8	Ablenkrolle 100 mm Ø Bo. 15,5 mm	202310CS	6
9	Distanzbuchse für Ablenkrolle	202311CS	6
10	Unterlegscheibe, A2, DIN 125A, M10	201215CS	22
11	Sechskantfulnulfutter, selbstsichernd, A2, DIN 986, M10	201789CS	4
12	Lenkrolle 50x20mm, für Saugfuß Gmolic®, VA	202482CS	4
13	Zahnscheibe, A2, DIN 6797, Form A, DI=10,5, Nitro	201667CS	4
14	Zylinderschraube mit Innensechskant, A2, DIN 912, M10 x 45	201214CS	2
15	Zylinderschraube mit Innensechskant, A2, DIN 912, M10 x 25	202362CS	2
16	Zylinderschraube mit Innensechskant, A2, DIN 912, M10x55	201640CS	2
17	Gewindestift mit Innensechskant, A2, DIN 914, M6x35	201218CS	20
18	Unterlegscheibe, A2, DIN 125A, M6	201321CS	20
19	Federling, A2, DIN 7980, M6	201857CS	20
20	Rändelnulfutter, DIN 466, M6, A2		




Dr. Gmolic
Gmolic AG
 Maria-Curie-Straße 6
 59192 Bergkamen-Ratho

Eine technische
 Änderung ersetzt
 automatisch die
 vorherige Zeichnung

Gezeichnet: OAS 2004
 Geprüft: 24.5.2009
 Datum: 04.05.2004
 Name: Gmolic
 Unterschrift:

Artikel-Nr.: 201543CS
 201543CS
 Saugfuß, komplett Gmolic 82cm

Revision: 04



22 11 12 14 12 14 5 21 17 14 14 12

23

Optional:
Balleneinbaueinzelteile, Fehlemontage, t-Gauge
Steckverbinder-Kil, t-Gauge

202234CS
202235CS

18

20

15

10

9

8

6

7

2

Steckverbinder, Stecker, 4-polig

Kabel Steckplatz

Schlüsselschalter 1

Relais/KI.85 2

Turbineenschalter 3

Leuchtvorsatz Blau 4

A (1 : 1)

20

3

Steckverbinder, Stecker, 8-polig

Kabel Belegung Steckplatz

(24V +) Schlüsselschalter 1

Steuerkabel/schwarz 2

Steuerkabel/braun 3

Steuerkabel/blau 4

Schlüsselschalter 5

Schlüsselschalter 6

Relais/KI.87 7

Relais/KI.30 8

4

Steckverbinder, Kupplung, 8-polig

Kabel Belegung Steckplatz

9 Frei 1

10 (24V -) Relais/KI.86 2

11 Frei 3

12 Turbinenschalter 4

13 Turbinenschalter 5

14 Frei 6

15 Frei 7

16 Frei 8

8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1

4

3

2

POS.NR.

Artikel Nr.:

Beschreibung

Zeichnungs-Nr. Standard/
MENGE

339

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Dr. Gausson
Gausson AG
Masse: 100g
59172 Bergmanns Röhre


Erne technische
Anleitung enthält
alle notwendigen
technischen
Daten

210.06


Artikel Nr.: 201705CS

01

POS.-NR.	Artikel-Nr.:	Beschreibung	Zeichnungs-Nr.	MENGE
1	201094CS	Lenkgriff	077	1
2	26336VF	Deichseelkasten, Unterteil		1
3	27154VF	Dichtung für Deichseelkasten		1
4	26400VF	Wellendichtung für Deichseelkasten		2
5	201867CS	Stiecker mit Kabel, Lenkgriff, 4-polig		1
6	28510VF	Fohrschalter, mit Fohrsenpotentiometer	560	1
7	26306VF	Deichseelkasten, Oberteil		1
8	27172VF	Abdeckung für Protilaste		1
9	26314VF	Protilaste für Deichseelkasten		1
10	26418VF	Feder für Protilaste		2
11	29350VF	Flügelgriff, links		1
12	29352VF	Flügelgriff, rechts		1
13	201327CS	Sechskornnutter, selbstsichernd, A2, DIN 982, M6		2
14	201320CS	Federling, A2, DIN 1278, M5		6
15	201321CS	Federling, A2, DIN 7980, M6		2
16	201324CS	Sechskornschraube, A2, DIN 931, M6 x 50		2
17	201966CS	Senkschraube, A2, DIN 7991, M4x30		2
18	201317CS	Zylinderschraube mit Innensechskant, A2, DIN 912, M5 x 25		2
19	201316CS	Zylinderschraube mit Innensechskant, A2, DIN 912, M5 x 12		6




Fohrschalter mit Potentiometer	Steckplatz
Kabel	1
Schwarz	2
Brücke zu 7	3
Frei	4
Frei	5
Frei	6
Brücke von 2	7



POS.-NR.	Name	BauTeilnummer	Standard/ MENGE
1	Oberer Deckel, komplett	201.659CS	1
2	Unterlegscheibe, A2, DIN 9021, M6	201.103CS	4
3	Sechskantmutter, flache Form, A2, DIN 439, M6	201.656CS	4
4	Sandsieb, 3/8" AG, für Gmatic SSM, Nitro	201.089CS	1
5	PVC-Winkel, NW 40, komplett	32.40VF	1
6	Haubenbefestigung Gmatic (alle Maschinen)	201.560CS	2
7	Unterlegscheibe, A2, DIN 125A, M6	201.218CS	6
8	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2, DIN 982, M6	201.396CS	4
9	Innensechskantschraube mit Flansch, A2, M5x16, WS 9335	201.229CS	1
9	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2, DIN 982, M5	201.289CS	1
10	Dichtprofil mit Stahlfederkern als Deckeldichtung	201.707CS	2

A (1:1)




POS-NR.	Artikel Nr.:	Beschreibung	Zeichnungs-Nr.	Standard/ MENGE
1	207023CS	Tank, Deckel, VA	003	1
2	201102CS	Oberer Deckel, ABS	395	1
3	201829CS	Innensechsschraube mit Flansch, A2, M5x16, WS 9335		3
4	201218CS	Unterlegscheibe, A2, DIN 125A, M6		6

Dr. Gaudow
Gmatische OffG
 Mayer-Claus-Strasse 6
 59167 Bergischen Kettling

Eine technische
 Änderung ist
 ohne schriftliche
 Genehmigung der
 verantwortlichen
 Person
 (Zeichner)

Gezeichnet
 201101CS
 201101CS

Gezeichnet
 201101CS
 201101CS



POS.-NR.	Name	Bauteilnummer	Standard/ MENGE
1	Vorderer Deckel, komplett	201706CS	1
2	Karbieneffaken, 40X4	201360CS	1

Dr. Gualtero
 Eine technische
 Änderung ersetzt
 automatisch die
 vorherige Zeichnung.
 Gualtero
 Datum 01.08.2007
 Unterschrift
 Name Gualtero
 Artikel-Nr. 210041CS
 Material-Materialienliste
 Revision Nr. 01
 210041CS

POS. NR.	Artikel Nr.:	Beschreibung	Zeichnungs-Nr.	Standard/ MENGE
1	201801CS	Deckel, vorne, perforiert, ABS	537	1
2	207021CS	Houbenhaller	021	1
3	201673CS	Houbenrastler, komplett	194	1
4	201966CS	Innensechskantschraube mit Flansch, A2, M5x20, WS 9335		1
5	201829CS	Innensechskantschraube mit Flansch, A2, M5x16, WS 9335		6
6	201103CS	Unterlegscheibe, A2, DIN 9021, M6		3
7	201289CS	Sechskantmutter, selbstsichernd, A2, DIN 982, M5		7
8	201218CS	Unterlegscheibe, A2, DIN 125A, M6		3
9	201359CS	Ringmutter, A2, M6, DIN 582		1

Dr. Goulon
Gmatische AG
 Kleine Claus Straße 6
 59107 Bergischen Rittberg

Eine technische
 Änderung ersetzt
 automatisch die
 vorherige Zeichnung.
 Datum: 1.7.2024
 Gezeichnet:

Gezeichnet: 5433 34
 Name: Goulet
 Notwendige Änderungen:

Artikel-Nr.: 201706CS
 201706CS

Seite 02
 von 02